


Jodel Robin DR400

Spannweite: 1280mm
Länge: 1050mm
Maßstab 1 : 6,73



(C) 2018 Christian Steinmann

Abbildungsmaßstab 1:1


3 mm Depron



3mm Depron



3 mm Sperrholz








6 mm Depron


3 mm Depron

6 mm Depron

6 mm Depron


3 mm Depron






Jodel Robin DR400
Spannweite: 1280mm
Länge: 1050mm
Maßstab 1 : 6,73
(C) 2018 Christian Steinmann
Abbildungsmaßstab 1:1

Schablone für Spanten E und G
als Vorlage für Laser
zur Verwendung als Schnittschablone
für die Styro-Säge ("heißer Draht")
zur Herstellung einer Styropor-Form
für den Rumpfrücken






Jodel Robin DR400

Spannweite: 1280mm
Länge: 1050mm
Maßstab 1 : 6,73

(C) 2018 Christian Steinmann

Abbildungsmaßstab 1:1


Bugrad-Verstärkung B-C
Pappelsper Holz 3mm
2x




Bugrad-Lager
Pappelsper Holz 3mm
4x



Hilfsspannt B-C
Depron 6 mm
2x



Hilfsspannt A-B
Depron 6 mm
2x



6mm Depron

6mm Depron

